1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

HENKOVAC® 1500 H



Seallengte	:
1500	1x 415 mm
1500/2	2x 415 mm
Kamerbreedte	: 420 mm
Kamerlengte	: 420 mm
Kamerhoogte	: 170 mm
Vacuumpomp	: 21 m^3
Cyclustijd	: 20-40 sec.

Machinebreedte	: 500 mm
Machinelengte	: 500 mm
Machinehoogte	: 440 mm
Voltage	: 220-1-50
Vermogen	: 1,85 Kw

NOTE: Details in de specificaties en ontwerp kunnen zonder bericht worden veranderd.
De bovenstaande lijntekeningen geven de exacte positie aan van de seal balken.

Henkovac bundelt een ruim 40-jarige kennis en ervaring op het terrein van research en ontwikkeling, fabrikage en distributie van Henkovac vacuumverpakkingsmachines.

Met haar export van Henkovac machines naar meer dan 60 landen behoort Henkelman op de wereldmarkt tot de meest vooraanstaande producenten van vacuüm verpakkingsystemen.

Henkovac:
de perfekte vacuüm-verpakkingsmachines

* fraaie vormgeving
* robuuste konstruktie
* hygiëne door rvs uitvoering
* eenvoudige bediening
* 10 vrij programmeerbare programma's
* duurzaam en bedrijfszeker
* service-vriendelijk

HENKOVAC®
vacuum verpakkingsmachines

De Bloemendaal 4, 5221 EC 's-Hertogenbosch, Nederland,
Telefoon 073 - 31 25 20, Telex 50226 HFE NL, Telefax 073 - 31 25 25.



Netto seallength :

Single seal : 395 mm

Double/Trenn seal : 385 mm

blad :	1 van 1
Datum:	18-06-96
Getekend:	CdP

Benaming:

OVERZICHT BAK H-1500

HOWDEN FOOD EQUIPMENT B.V.
Postbus 2261
5202 CG 's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 6271271
Fax 073 - 6271200

A4

Schaal: 1:5

Tek.nr: H-1500

Art.nr: (INFORMATIEF)

Eigendom uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van eigenares niet gecortoofd.



Scale:		Name:	Exploded View H 1500
Date:	08-08-95		
Drawn by:	DIMA B.V.		

HOWDEN FOOD EQUIPMENT B.V.
P.O. box 2261
5202 CG 's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 6271271
Fax 073 - 6271200

A 4 | Drawing: 3442 | Art.nr: 80.08.0.0000

Ownership explicitly reserved. Multiplication or information to third - parties in any form is not permitted without written permission of the owner.

PARTS LIST H-1500

pos.nr.	article nr.	discription	amount	unit	drawing nr.
	80.08.0.0000	PARTS LIST H-1500	-		
20	02.06.3.0170	HEX. SOCKET SCREW PLUG GASNOZZLES	2.00	STUK	-
30	02.03.3.0090	BRASS ELBOW FOR GASPIPE	2.00	STUK	4212-12/09/89
40	09.02.1.1070	FILTER 1500415	1.00	STUK	3209-24/02/89
50	09.12.0.2060	GASNOZZLE S.S. 1/8" THREADED SCREW	2.00	STUK	4230-19/11/89
60	11.02.0.0500	MICROSWITCH	1.00	STUK	-
70	08.08.1.2060	GASCYLINDER SUPPORT LEFT 1500415	1.00	STUK	3364-06/01/93
80	08.08.1.2070	SUPPORT GASCYLINDER RIGHT 1500415	1.00	STUK	3364-06/01/93
90	03.02.0.0140	MAGNETICVALVE GASFLUSH 1500415	1.00	STUK	-
100	01.02.1.4025	HEXAGON SCREW M6X25 D=933 A2	2.00	STUK	-
110	01.21.1.0040	CARRIAGE RING M6	4.00	STUK	-
120	01.10.1.0040	HEXAGON NUT M6	4.00	STUK	-
130	12.10.0.0050	NYLON DISTANCETUBE	2.00	STUK	-
140	02.05.4.0060	CONNECTINGPIECE T-PIECE 6 MM	1.00	STUK	-
180	07.03.2.0010	BRANCH PIPE TREATED H-1000/1500	1.00	STUK	3195-18/11/91
190	03.02.0.0010	VALVE COMBTION 10001500320415	1.00	STUK	-
200	03.02.0.0100	DECOMPRESSVALVE VALVECOMB.066031	1.00	STUK	-
210	03.02.0.0030	3-WAY VALVE SEAL 1900	1.00	STUK	-
220	07.01.4.0020	1500-B-011 (H1500) READY	1.00	STUK	1114-24/02/95
230	12.06.0.0120	INSERTPLATE CYLINDER 1500415	3.00	STUK	4208-05/03/92
240	02.06.3.0130	BRASS DOUBLE NIPPLE 1/8"	1.00	STUK	-
250	13.40.0.0120	FILTER ADJUSTABLE DECOMPRESS 1/8"	1.00	STUK	-
280	02.01.2.0080	HOSE CLIP 16-25 MM	1.00	STUK	-
290	01.05.1.4006	ADJ. SCREW/SOC.HEAD M6X6	2.00	STUK	-
300	01.04.1.3008	HEX.SOCKET HEAD CAP SCREW M5X8	2.00	STUK	-
330	01.19.2.0030	NUT LOCKING M5	6.00	STUK	-
340	12.07.0.1070	O-RING 34X3 MM	1.00	STUK	-
350	01.20.1.0040	CASTLE WASHER M6	4.00	STUK	-
380	01.02.1.4016	HEXAGON SCREW M6X16 D=933 A2	2.00	STUK	-
410	01.05.1.3016	ADJ. SCREW/SOC.HEAD M5X16	2.00	STUK	-
420	01.05.1.3025	ADJ. SCREW/SOC.HEAD M5X25	4.00	STUK	-
470	01.06.1.1025	SLOTTED CHEESE HEAD SCREW M3X25	2.00	STUK	-
480	01.20.1.0010	CASTLE WASHER M3	2.00	STUK	-
530	13.40.0.0130	DAMPER SINTERBRONZE ID-CL M5	1.00	STUK	-
610	12.07.0.1040	O-RING 20X3 MM	1.00	STUK	-
1010	12.01.0.0040	COVER FLAT 1500415	1.00	STUK	1018-06/02/92
1015	12.01.0.0050	COVER HIGH 1500415 COMPLETE	1.00	STUK	1257-17/08/94
1020	12.01.0.0060	COVER HIGH 1500 2 X SIL.HOLDER	1.00	STUK	0078-08/02/95
1030	09.08.0.0030	LID LOCKER 1500415	1.00	STUK	4240-06/12/94
1040	12.05.0.5020	SILICON HOSE PIPE 4X8MM 60SH	0.12	MTR	-
1050	09.13.0.0040	HINGE BEARING H-1500 SPECIAL	2.00	STUK	4504-04/06/92
1080	08.07.1.2030	HINGE PART GASCYLINDER 1500415	2.00	STUK	4407-18/10/91
1090	08.07.1.2040	HINGEPART 1500-II 2 GASD.20MM	2.00	STUK	4413-25/10/91
1100	06.01.4.0070	GASCYLINDER 1500/1700 (2 X)	2.00	STUK	-
1120	01.99.5.4012	SPRING TYPE STRAIGHT PIN 6X12	2.00	STUK	-
1190	01.20.1.0030	CASTLE WASHER M5	4.00	STUK	-
1200	01.04.1.3030	HEX.SOCKET HEAD CAP SCREW M5X30	4.00	STUK	-
1330	12.05.0.5500	NEOPREEN SPONGE RUBBER CORD 6MM +/-0.5MM	1.75	MTR	-
2000	94.05.2.1110	SWITCHUNIT D-110-1 1X18V	1.00	STUK	-
2010	94.05.2.2110	SWITCHUNIT D-230-1 1X18V	1.00	STUK	-
2710	11.01.1.1010	CORD DIG/AN 430 157 POS-01	1.00	STUK	4686-01/12/95

pos.nr.	article nr.	discription	amount	unit	drawing nr.
2720	11.01.1.1020	CORD DIG/AN 430 157 POS-02	1.00	STUK	4686-01/12/95
2730	11.01.1.1030	CORD DIG/AN 430 157 POS-03	1.00	STUK	4686-01/12/95
2740	11.01.1.1040	CORD DIG/AN 430 157 POS-04	1.00	STUK	4686-01/12/95
2750	11.01.1.1050	CORD DIG/AN 430 157 POS-05	1.00	STUK	4686-01/12/95
2760	11.01.1.1060	CORD DIG/AN 430 157 POS-06	1.00	STUK	4686-01/12/95
2780	11.01.1.1080	CORD DIG/AN 430 157 POS-08	1.00	STUK	4686-01/12/95
2790	11.01.1.1090	CORD DIG/AN 430 157 POS-09	1.00	STUK	4686-01/12/95
2900	11.01.1.1200	CORD DIG/AN 430 157 POS-20	1.00	STUK	4686-01/12/95
2930	11.01.1.1230	CORD DIG/AN 430 157 POS-23	1.00	STUK	4686-01/12/95
2940	11.01.1.1240	CORD DIG/AN 430 157 POS-24	1.00	STUK	4686-01/12/95
3000	02.04.4.0020	SQUARE HOSE COUPLING 6 MM X1/8	2.00	STUK	-
3010	03.03.0.0030	SEALCYLINDER 1500415	1.00	STUK	-
3030	08.01.1.0030	SILICONHOLDER 1500415	1.00	STUK	3359-26/03/93
3060	01.09.3.0010	DISTANCE NUT BRASS 350/15	2.00	STUK	-
3070	12.07.0.3060	JOINT RING 10X5X1 70 SHORE	2.00	STUK	-
3080	12.08.0.0020	VIBRATIONDAMPER 10X10 B57SH (SILICONEHOLDER)	2.00	STUK	-
3090	01.06.1.2008	SLOTTED CHEESE HEAD SCREW M4X8	4.00	STUK	-
3100	94.01.0.0380	SEALBEAM SINGLESEAL L=410MM COMPLETE	1.00	STUK	-
3110	94.01.0.0040	SEALBEAM DOUBLESEAL L=415MM COMPLETE	1.00	STUK	-
3120	94.01.0.0050	SEALBEAM CUT-OFF L=415MM COMPLETE	1.00	STUK	-
3490	12.05.0.5000	SILICONPROFILE 17X8 +/-0.2 40SH	0.42	MTR	-
3500	08.08.1.7010	SUPPORT VIBR.ABSOR VAC-BAG-HOLDER	2.00	STUK	4139-19/01/88
3510	12.08.0.0030	VIBRATIONDAMPER D=15 H=6 D40SH M5X10	2.00	STUK	-
3520	01.11.1.0050	CAP NUT M5	2.00	STUK	-
3530	01.20.1.0030	CASTLE WASHER M5	2.00	STUK	-
3580	01.09.1.0010	SLOTT.RAIS.COUNTER.HEAD SCREW M4X10	4.00	STUK	-
3590	12.11.0.0010	RING NYLON (33-5)	2.00	STUK	-
3600	01.07.1.2010	SLOTT.COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X10	2.00	STUK	-
3610	12.09.0.0020	INLET PLUG NYLON SEALWIRE	2.00	STUK	4209-28/07/90
3620	01.06.3.2030	SLOTTED CHEESE HEAD SCREW M4X30	2.00	STUK	-
3630	11.04.0.0020	EARTH TERML M4 1 X 45-GR	4.00	STUK	-
3640	01.10.3.0020	HEXAGON NUT M4	2.00	STUK	-
4010	12.08.0.0010	VIBRATIONDAMPER 25X17 E68SH M61	4.00	STUK	-
4030	02.04.3.0010	BRASS HOSE COUPLING 1/8"X6 BU	2.00	STUK	-
4060	11.02.0.1070	MAINSWITCH H-SERIE	1.00	STUK	-
4070	11.02.0.1370	ASSEMBLINGWASHER MAIN SWITCH	1.00	STUK	-
4090	09.01.1.0080	BOTTOM SECTION COMPLETE H-1500	1.00	SET	1134-26/09/95
4130	01.06.1.2012	SLOTTED CHEESE HEAD SCREW M4X12	5.00	STUK	-
4170	11.04.0.0010	EARTH TERML M6	1.00	STUK	-
4240	01.19.2.0050	POPNUT STEEL	11.00	STUK	-
4250	01.22.1.0040	SPRING RING M6	1.00	STUK	-
5010	03.01.1.0600	OILSIGHTGLASS 021	1.00	STUK	-
5020	03.01.1.0720	OIL DRAINPLUG 021 063 100	1.00	STUK	-
5030	02.04.3.0090	HOSE COUPLING SQUARE 1/2"X19 MM	1.00	STUK	4211-09/11/84
5040	02.01.2.0080	HOSE CLIP 16-25 MM	1.00	STUK	-
5050	12.05.0.2000	PVC SUCKTIONHOSE PIPE HNA-20X3.4MM	0.30	MTR	-
5060	02.04.4.0080	RIGHT HOSE COUPLING 6 MM X1/8	1.00	STUK	-
5080	01.21.1.0050	CARRIAGE RING M8	3.00	STUK	-
5100	01.02.1.5010	HEXAGON SCREW M8X10 D=933 A2	3.00	STUK	-
5110	03.01.0.0130	VAC.PUMP 021-336 220/240-1-50	1.00	STUK	-
5120	01.10.1.0070	HEXAGON NUT M12 D=934 A2	1.00	STUK	-
5125	01.12.1.0050	SELFLOCKING HEXAGON NUT M8	1.00	STUK	-
5130	01.20.1.0070	CASTLE WASHER M12	1.00	STUK	-

pos.nr.	article nr.	discription	amount	unit	drawing nr.
6010	12.18.0.0010	MEMBRANEPANELHOLDER H-1000/1500	1.00	STUK	3174-
6020	11.07.2.0020	PCB MAIN STANDARD COMPLETE WITH MAMBRANEPANEL	1.00	STUK	-
6030	11.07.2.0030	PCB MAIN SENSOR TURBOVAC	1.00	STUK	-
6040	03.09.1.0050	VACUUM METER 1500415 40 MM	1.00	STUK	-
6050	12.04.0.0050	PLATE 80X265X1.5MM MEMBRANEPANEL	1.00	STUK	4204-30/09/92
6130	11.01.1.0100	FLATCABLE L=1000 16-POS	1.00	STUK	-
6140	01.06.1.2012	SLOTTED CHEESE HEAD SCREW M4X12	6.00	STUK	-
6150	12.07.0.3040	CAPRING 06-8-4	6.00	STUK	-
6220	02.04.4.0120	HOSECOUPLING 1/4"X4 BU	1.00	STUK	-
6230	02.03.3.0040	BRASS ELBOW 1/4"	1.00	STUK	-
6240	02.02.3.0010	BRASS T-PIECE 1/4"	1.00	STUK	-
6260	02.04.3.0040	BRASS HOSE COUPLING 1/4"X6 BU	1.00	STUK	-
6265	01.21.1.0080	CARRIAGE RING M16 D=9021 VZ	1.00	STUK	-
6270	01.21.1.0020	CARRIAGE RING M4	6.00	STUK	-
6275	12.07.0.1070	O-RING 34X3 MM	1.00	STUK	-
6280	01.21.2.0070	CARRIAGE RING M14	1.00	STUK	-
6290	12.10.0.0060	DISTANCEBUSH PCB MAIN	4.00	STUK	-
6300	01.20.1.0010	CASTLE WASHER M3	2.00	STUK	-
6310	01.10.1.0010	HEXAGON NUT M3 DIN934 A2	4.00	STUK	-
6320	11.04.0.0020	EARTH TERML M4 1 X 45-GR	1.00	STUK	-
9005	11.01.1.1010	CORD DIG/AN 430 157 POS-01	1.00	STUK	4686-01/12/95
9010	03.09.1.0010	OIL VACUUM PUMP 1 PHASE	0.50	LTR	-
9030	96.03.2.0270	STICKER H-1500	1.00		-
9040	96.03.2.0480	STICKER TENSION +WARNING	1.00	STUK	-
9050	96.03.2.0395	MACHINEPLATE 97X55 (CE)	1.00	STUK	4656-05/07/94
9060	96.03.2.0460	STICKER OIL GAUGE 021	1.00		4549-02/10/92
9070	96.03.2.0490	STICKER WARNING O2	1.00	STUK	-